Iris-Preisliste

der Gärtnerei des Weinguts Gräfin von Zeppelin Laufen in Baden

Wiederverkäufer
25 % Rabatt

Postadresse: Laufen, über Müllheim, Baden-Land
Bahnstation: Sulzburg Baden, **Telefon**: Sulzburg Nr. 46
Bank: Deutsche Bank u. Disconto Gesellschaft Freiburg
Postscheck: Weingut Gräfin v. Zeppelin, Karlsruhe 38470
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Müllheim i. B.

Einleitung und Zeichenerklärung.

Ich bringe die Iris-Sorten dieses Jahr in einer besonderen kleinen Preisliste, um allen Iris-Freunden die Uebersicht und Wahl möglichst zu erleichtern. Deshalb habe ich die verschiedenen Sorten auf zweierlei Arten geordnet. Zunächst sind sie nach dem Alphabet eingeteilt. Als erstes hinter dem Sortennamen steht in Klammern der Name des Züchters, wobei G. & K. die Firma Goos und Koenemann bedeutet und das Jahr in dem die Sorte in den Handel kam. Dann folgt eine Zahl, die die Höhe in cm bedeutet und zuletzt eine römische Zahl, die die Blütezeit angibt. Letztere ist in fünf Zeitgruppen eingeteilt und zwar entspricht I sehr früh, II früh, III mittel, IV spät und V sehr spät. Im Text bedeutet D = Domblätter und H = Hängeblätter. Die Sorten, bei denen vor dem Namen ein + steht, sind nur in beschränkter Zahl oder in Einzelknollen - letztere zum halben Preis - abzugeben. St = auch für Steingarten geeignet.

In der zweiten Zusammenstellung sind dieselben Iris-Sorten nach Farben eingeteilt.

I r i s g e r m a n i c a

Aegir (G. & K. 1927)	9o, II - IV D fast reinweiss, H lebhaft karminrot	-.6o
Alfhem (G. & K. 1926)	1oo, IV - V rötlich violett, D heller	-.6o
Ambassadeur (Vilmorin 192o)	11o, IV - V Riesenblumen, D dunkelviolett mit Bronze, H samtig braunrot	-.8o
Archevêque (Vilmorin 1911)	6o, II - III samtig violettrot, H dunkler	-.4o
Aurea (Jacques 183o)	75, III einfarbig rein goldgelb	-.4o
Asa (G. & K. 1927)	8o, III D cremegelb, H braunrot	-.5o
Bele (G. & K. 1926)	8o, V D lichtlila, H weinrot geadert	-.6o
Cherubim (Vilmorin 1911)	8o, II - III rahmgelb mit rosa Adern	-.4o
Dalila (Denis 1914)	7o, V D gelbweiss, H braunrot	-.5o
Eckesachs (G. & K. 1919)	9o, II D lavendelblau, H dunkelblau, grossblumig	-.4o

Eldorado (Vilmorin 191o) 7o, III
oliv-lilarosa-golden, seltsame und unheimliche, nicht zu beschreibende Farbe -.4o

Eppo (G. & K. 1926) 75, II - IV
hellstes Silberblau -.5o

Erek (G. & K. 1926) 9o, III
rosalila, dunkel geadert -.5o

Fatum (G. & K. 1928) 8o, IV
D dunkelblauviolett, H schwarzblau -.6o

flavescens (De Candolle 1813) 6o, II - III
hellgelb -.4o

florentina (Linné 1813) 75, I
grauweiss, die Früheste -.4o

Folkwang (G. & K. 1924) 9o, IV
D weisslichrosa, H weinrot -.5o

Forsete (G. & K. 1924) 12o, IV
einfarbig, klares Mittelblau -.5o

+ Georgia (Farr 192o) 7o - 8o, II - III
einfarbig von weichem Lilarosa mit orange Bart 2.3o

Gerda (G. & K. 191o) 6o, I
D und H weiches Gelb -.3o

Goldvliess (G. & K.) 5o, II
D goldgelb, H rotbraun, gelb gerandet -.6o

Halfdan (G. & K. 1911) 6o, I
einfarbig hellcrèmegelb -.4o

Havamal (G. & K. 1927) 9o, III - IV
D crème, zartlila getönt, H rotviolett mit crème-farbigem Rand -.6o

Her Majesty (Perry 1903) 7o, III - IV
D edles Rosa, H dunkler geadert -.4o

Iduna (G. & K. 1926) 11o, II - IV
ähnlich Havamal, aber höher -.5o

Ingeborg (G. & K. 1908) 7o, I
C getöntes Crèmeweiss -.4o

Innocenza (Lémon 1854) 8o, IV - V
weiss mit lila Adern im Grunde -.5o

Iriskönig (G. & K. 1907) 6o, IV
D altgold, H braun mit Goldrand -.6o

Isoline (Vilmorin 1904) 9o, III - IV
grosse Blumen, eigenartig "schmutzig" rosa, H dunkler -.4o

Ivald (G. & K. 1930) 75, IV
D schönstes Goldgelb, H etwas bräunlich getönt -.7o

Iwein (G. & K. 1926) 1oo, IV
D hellblau, H blauviolett -.5o

Jaquesiana (Lémon 1840) 9o, IV - V
D kupfrig braun, H samtig braunrot -.4o

Kanaria (Arends 193o) 8o, III
einfarbig dunkelgoldgelb -.75

Kitty Reuthe (Ware 19oo) 7o, IV
weiss blau gesäumt und geadert -.5o

Kupferhammer (Arends 193o) 6o, III - IV
D goldgelb, H braun mit gelbem Rand -.6o

+ Lady Charles Allom (Perry 1921) 9o, II - III
schöne hohe Sorte von reinem Mittelblau 1.5o

Lohengrin (G. & K. 1911) 1oo, II - III
zart rosalila, grosse Blumen -.4o

Mme. Chéreau (Lémon 1844) 11o, IV - V
D und H schneeweiss, blau gesäumt -.4o

Mrs.Alan Gray (Foster 19o9) 8o, II
lilarosa, blüht meistens im Herbst ein zweites Mal -.4o

Mrs. H.Darwin (Foster 1888) 6o, II - IV
D weiss, H lila geadert, reichblühend -.4o

Mrs. Neubronner (Reuthe vor 1898) 6o, III - IV
einfarbig, tief goldgelb -.4o

Mrs. Reuthe (Ware 1899) 8o, III
weiss zartlila Ränder -.4o

Odenvogel (G. & K. 1927) 9o, IV
D zitronengelb, H rotviolett mit hellgelbem Rand -.6o

Plumeri (? 1830) 6o, II - III
D rötlich lila, H kupfrigviolett -.4o

Pollux (G. & K. 1914) 7o, III - IV
schönes Hellblau, reichblühend -.4o

Präsident Lincoln (Form von Sambucina) 6o, III
ein ausgesprochenes rötliches Braun, H dunkler -.4o

Prinzess Victoria Luise (G. & K. 1910) 8o, III - IV
D schwefelgelb, H karminrot, gelb gerandet -.4o

Queen Flavia (Caparne 1901) 6o, I
reines schönes Gelb -.7o

Rheinnixe (G. & K. 1910) 1oo, IV - V
D weiss, H violett mit weissem Rand -.4o

Rheingauperle (G. & K.1924) 85, III
immer noch eine der Besten in zartrosa -.5o

Rheinsage (G. & K. 1928) 8o, IV - V
die erste Iris mit Lachston 1.5o

Rheintraube(G. & K.1919) 9o, IV - V
D hellblau, H violettblau -.6o

Rose Unique (Farr 1910) 7o, I - II
D lilarosa, H warmes Karminrot -.5o

Rota (G. & K. 1924) 6o, III - IV
D karminrosa, H karminrot. Die beste "rote" Iris -.6o

Runstein (G. & K. 1927) 9o, III - IV
D crèmelila, H samtviolett, crèmelila Rand -.6o

+ Shekinah (Sturt 1918) 9o, II - IV
eine gute hochwachsende Sorte von weichem Hellgelb 1.5o

+ Storm (Murrell 1928) 6o, I - II
ein neuer Farbton in der frühen Zeitgruppe, D blauviolett mit Bronze, H samtigviolett 2.--

+ Susan Bliss (Bliss 1922) 1oo, V
schönstes edles Rosa, gute Form 1.8o

Susiana x chamaeiris - lutescens (Denis 1912) 6o, I
D olivgrau, H goldpurpur getönt, eigenartig -.6o

Thorsten (G. & K. 1926) 1oo, V
D blauviolett, H dunkel samtviolett, Rand etwas heller -.5o

Toelleturm (Arends 193o) 75, III - V
D weiss, H stark violettblau geadert -.6o

Titurel (G. & K. 1926) 9o, III
dunkelviolettblau -.5o

Vingolf (G. & K. 1924) 8o, II - III
D sandfarbig, H samtig dunkelviolett mit hellem Rand -.5o

Walhalla (G. & K. 1918) 6o, I
D lavendelblau, H dunkelblau -.4o

+ Yellow Moon (Sturt 1923) 7o, III - IV
eine starkwüchsige späte Sorte mit zartgelben Blüten 1.8o

Zwanenburg (Denis 1912) 45, I
ähnlich Susiana x chamaeiris-lutescens, aber mit Purpurflecken -.6o

Verschiedene Iris - Arten.

St.	Iris lacustris, 1o - 15 cm, April-Mai	Kleine Blumen von schönem Blau, weiss u.gelbe Zeichnung auf dem Hängeblatt. Sehr reizend	1.--
	- ochroleuca gigantea, 1oo cm, Juli	Hochwachsende Sorte, deren spitze weisse Blumen goldgelbe Flecken an den Hängeblättern haben	-.6o
	- orientalis, 6o - 8o cm, Juni-Juli	Mittelgrosse schöne Blumen von leuchtendem Violettblau, innen gelb getigert.Schön zum Schnitt	-.4o
	- - "Snow Queen", 6o - 7o cm,Juni-Juli	Dieselbe Art mit rahmweissen Blumen. Grüngelber Schlund	-.4o
	- pallida dalmatica,1oo-12o cm, Juni-Juli	Grosse lavendelblaue Blumen	-.4o
	- -"Prinzess Beatrix", 1oo cm,Juni-Juli	Etwas dunkler als vorige	-.4o
	- pseudacorus, 1oo cm, Juni-Juli	Gelbblühende Wasserschwertlilie	-.4o
St.	- pumila citrea, 1o cm, April-Mai	Hell, zitronengelb	-.3o
St.	- - coerulea, 1o cm, April-Mai	Die alte, niedrig bleibende Sorte von wunderbarer, lichter himmelblauer Farbe	-.35
St.	- - cyanea, 15/2o cm, April-Mai	Dunkelviolette Zwergiris	-.25
St.	- - excelsa, 25 cm, April-Mai	Schöne ockergelbe Blumen	-.3o

	Iris sambucina (Linné 1759),	8o cm,	Juni	Graublau mit gelb und violett, nach Hollunder duftend -.4o
	- sibirica alba,	1oo cm,	Juni-Juli	Auf hohen Stielen kleine, weisse Blumen, sehr hübsch -.4o
	- - nana,	5o cm,	Juni	Kleine niedrige Art. Hellblaue Blumen mit schöner Aderung -.4o
	- - "Strandperle",	12o cm,	Juni	Schönstes Himmelblau, interessante Zeichnung am Schlund -.4o
	- - superba,	1oo cm,	Juni	Schöngeformte violettblaue Blumen an langen Stielen -.4o
	- spuria alba,	6o-7o cm,	Juli	Spitze weisse Blumen mit bläulichem Schimmer -.4o
St.	- virescens,	2o cm,	April	Besonders interessante Zwergiris mit langen Blumen von grüngelber Farbe 1.--
	- Wilsonii,	7O cm,	Juli	Die gelben, spitzen Blüten sind sehr reizvoll -.5o

Erklärung der Klasseneinteilung.

In der folgenden Zusammenstellung habe ich die Iris-Sorten nach Farben eingeteilt, da man dadurch einen besseren Ueberblick über jede Farbgruppe bekommt. Wenn jemand z.B. eine spätblühende weisse Iris sucht kann er mit einem Blick feststellen, dass dafür nur Innocenza in Frage kommt, da von den anderen weissen Sorten zwei ganz früh blühen und eine mittel. Im Uebrigen gelten die Zeichenerklärungen der Einleitung.

In dieser Zusammenstellung sind nicht einbegriffen die unter "verschiedene Iris-Arten" zusammengefassten Sorten.

Einteilung nach F a r b e n .

Züchter	Jahr	N a m e	Höhe	Blütezeit	Preis
I. WEISS					
		1.) E i n f a r b i g			
Linné	1813	florentina	75	I	-.4o
G & K	19o8	Ingeborg	7o	I	-.4o
Lémon	1854	Innocenza	8o	IV-V	-.5o
Foster	19o9	Mrs. H.Darwin	6o	II-IV	-.4o
		2.) W e i s s b u n t (Plicata)			
Ware	19oo	Kitty Reuthe	7o	IV	-.5o
Lémon	1844	Mme. Chéreau	11o	IV-V	-.4o
Ware	1899	Mrs. Reuthe	8o	III	-.4o
		3.) Z w e i f a r b i g (amoena)			
		a) mit blau oder rötlichblau			
G & K	191o	Rheinnixe	1oo	IV-V	-.4o
Arends	193o	Toelleturm	75	III-V	-.6o
		b) mit rot			
G & K	1927	Aegir	9o	III-IV	-.6o
Denis	1914	Dalila	7o	V	-.5o
G & K	1924	Folkwang	9o	IV	-.5o

Züchter	Jahr	N a m e	Höhe	Blütezeit	Preis
II. BLAU - BLAUVIOLETT					
		1.) H e l l (einfarbig)			
G & K	1926	Eppo	75	II-IV	-.5o
G & K	1914	Pollux	7o	III-IV	-.4o
		2.) M i t t e l b l a u			
		a) einfarbig			
G & K	1924	Forsete	12o	IV	-.5o
Perry	1921	+ Lady Charles Allom	9o	II-III	1.5o
		b) zweifarbig			
G & K	1919	Eckesachs	9o	II	-.4o
G & K	1926	Iwein	1oo	IV	-.5o
G & K	1919	Rheintraube	9o	IV-V	-.6o
G & K	1918	Walhalla	6o	I	-.4o
		3.) D u n k e l			
		a) einfarbig			
G & K	1926	Titurel	9o	II	-.5o
		b) zweifarbig			
G & K	1928	Fatum	8o	IV	-.6o

Züchter	Jahr	N a m e	Höhe	Blütezeit	Preis
III. LILA, VIOLETT, RÖTLICHVIOLETT					
		1.) L i l a und r o s a l i l a			
		a) einfarbig			
G & K	1926	Erek	9o	III	-.5o
G & K	191o	Lohengrin	1oo	II-III	-.4o
Foster	1919	Mrs. Alan Gray	8o	II	-.4o
		b) zweifarbig			
G & K	1926	Bele	8o	V	-.6o
		2.) R ö t l i c h v i o l e t t			
		a) einfarbig			
Vilmorin	191o	Archevêque	6o	II-III	-.4o
		b) zweifarbig			
G & K	1926	Alfhem	1oo	IV-V	-.6o
?	183o	Plumeri	6o	II-III	-.4o
G & K	1927	Runstein	9o	III-IV	-.6o
Murrell	1928	+ Storm	6o	I-II	2.--
G & K	1926	Thorsten	1oo	V	-.5o

Züchter	Jahr	N a m e	Höhe	Blütezeit	Preis
IV. ROSA, VIOLETTROT, KARMINROT					
		1.) R o s a			
		a) hell, einfarbig			
G & K	1924	Rheingauperle	85	III	-.5o
Bliss	1922	+ Susan Bliss	1oo	V	1.8o
		b) zweifarbig			
Vilmorin	1911	Cherubim	8o	III-IV	-.4o
Vilmorin	19o4	Isoline	9o	III-IV	-.4o
		1 x) M i t t e l r o s a			
		a) einfarbig			
Farr	192o	+ Georgia	8o	II-III	2.3o
		b) zweifarbig			
Vilmorin	191o	Eldorado	7o	III	-.4o
Perry	19o3	Her Majesty	7o	III-IV	-.4o
Farr	191o	Rose Unique	7o	I-II	-.5o
		2.) K a r m i n r o t (einfarbig)			
G & K	1924	Rota	6o	III-IV	-.6o

Züchter	Jahr	N a m e	Höhe	Blütezeit	Preis
V. BRAUNROT, BRAUN					
		1.) B r a u n r o t (zweifarbig)			
Vilmorin	192o	Ambassadeur	11o	IV-V	-.8o
		2.) B r a u n (zweifarbig)			
Lémon	184o	Jaquesiana	9o	IV-V	-.4o
Form von Sambucina		Präsident Lincoln	6o	III-IV	-.4o
VI. GELB					
		1.) E i n f a r b i g			
		a) hell			
De Candolle	1813	flavescens	6o	II	-.4o
G & K	191o	Halfdan	6o	I	-.4o
Caparne	1911	Queen Flavia	6o	I	-.7o
Sturt	1918	+ Shekinah	9o	II-IV	1.5o
Sturt	1923	+ Yellow Moon	7o	III-IV	1.8o
		b) mittel			
Jacques	183o	Aurea	7o	III	-.4o
G & K	191o	Gerda	6o	I	-.3o
G & K	193o	Ivald	75	IV	-.7o

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Marianne-Foerster-Stiftung
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer